



VELOCIDAD	11.000 rpm
TAMAÑO DE MANGUERA	10mm
TOMA DE AIRE	1/4"
CONSUMO DE AIRE	3 CFM
LARGO	180mm
PESO	0,7 kg

VENTAJAS:

- Diseño de cabeza angular compacta para un uso fácil y rápido.
- Mango ergonómico.
- Seguro y cómodo.
- Duradero y potente.
- Específico para usarlo con la más novedosa técnica de láser de ensamblajesoldadura en vehículos.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta velocidad de la rueda de corte fabricado en carburo de tungsteno con revestimiento de tiaina, la cual es mejor para una velocidad alta y un corte seco.
- Límite de profundidad de corte opcional de 0,8~1.0mm.
- El limitador de profundidad evita que el panel inferior se dañe.
- El protector de acetato transparente de 360° de rotación está destinado para la protección de seguridad.
- Los engranajes cónicos de aleación de acero mejoran la durabilidad y la longevidad de la herramienta.

EL KIT CONTIENE:

- 1 extractor de soldadura láser de 90°.
- 2 Llaves inglesas.
- 1 rueda de corte
- 1 Hex
- 1 eje de 0,8 mm
- 1 eje de 1,0 mm
- Maletín.

